III.—QUESTIONS AND ANSWERS.

STARRED QUESTIONS.

Canal (Kangianur)

* 486 *Q.*—SRI S. M. ANNAMALAI : கனம் உள்விவகார அமைச்சர் அவர்கள் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) வடாற்காடு மாவட்டம் காங்கேயனூர், போளூர், காப்பலூர், ஏரிகளுக்குப் போகும் கால்வாயை மராமத்து செய்யக் கோரி எஸ். எம். அண்ணாமலை, எம்.எல்.ஏ.-யிடமிருந்து கடித எண் S. M. A./F-5/Vol. III/14 தேதி 1959-ம் வருடம் அக்டோபர் மாதம் 9-ந்தேதி சர்க்காருக்குக் கிடைத்ததா?

(ஆ) அப்படியானால் அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) The matter was examined by the Government in consultation with the Collector of North Arcot and the Board of Revenue. The Executive Engineer, Public Works Department, Vellore, has been directed by the Collector of North Arcot to investigate measures to draw water into the Polur supply channel without the ryots having to resort to put up korambu and to attend to silt-clearance in the supply channel.

MR. SPEAKER : Today we have got 46 questions. I would like to have the co-operation of all hon. Members in disposing of all the questions early.

SRI S. M. ANNAMALAI : செய்யாற்றில் தண்ணீர் வரும்போதெல்லாம் அங்கே அணைக்கட்டு இல்லாத காரணத்தால் கால்வாயில் தண்ணீர் வராமல் தடைப்படுகிறது. மணல் அதிகமாகச் சேர்ந்து கால்வாயில் தண்ணீர் வருவது கிடையாது என்ற காரணத்தையொட்டி அதில் ஒரு அணைக்கட்டு கட்ட சர்க்கார் முயற்சி எடுத்துக்கொள்ளுமா?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : நான் முன்பு விடை அளித்ததைப்போல், அதே விஷயத்தைப்பற்றித்தான் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. வேண்டிய நடவடிக்கை எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

Pay (Police officers)

* 487 *Q.*—SRI A. A. RASHEED (on behalf of SRI V. K. KOTHANDARAMAN) : Will the Hon. the Minister for Home be pleased to state whether there is any proposal to remove the difference in the scales of pay of Police Officers and that of Fire Service Personnel?

THE HON. SRI M. BHAKTAVATSALAM : No. Sir. The scale of pay of the various posts in the Fire Service Department were considered with due regard to the general principles followed